

**46/2022**

Teresina (PI), 19 de agosto de 2022.

**À**

**Superintendência de Parcerias e Concessões - SUPARC**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA - SEADPREV**

Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco I – Centro Administrativo – Bairro São Pedro

Teresina / PI

Ref.: **RELATÓRIO TRIMESTRAIS**

Prezados Senhores:

Segue anexo, relatório e planilhas trimestrais contendo informações dos meses **Abril/Maio/Junho de 2022** dos Terminais Rodoviários:

- a) Governador Lúcido Portella – Teresina;
- b) Zuza Baldoíno – Picos;
- c) Dr. Filadelfo Freire de Castro – Floriano

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,




**Robson Silva**

Gerente Operacional - **SINART**

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9477 8283

[robson.silva@sinart.com.br](mailto:robson.silva@sinart.com.br)






## **RELATÓRIO OPERACIONAL ABRIL / MAIO / JUNHO - 2022**

**TERMINAL RODOVIÁRIO DR. FILADELFO FREIRE DE  
CASTRO - FLORIANO/PI**

Período de 01/04/2022 até 30/06/2022



ABRIL/2022

## **REGISTRO DE OBRA:**

### ***Orçamento das não conformidades***

Enviada para **SEADPREV/SUPARC** as planilhas e memoriais de cálculos (conforme protocolo Nº 105/2019) datada de 16/12/2019, solicitadas em reunião pelo corpo técnico da **SUPARC/SETRANS**.

Aguardando parecer do poder concedente quanto a documentação enviada.

### ***Luminárias do Terminal***

Continuam as tratativas com a empresa contratada quanto ao alinhamento do início da execução dos serviços.

### ***Vazamento / Reservatório de Água***

Foi contratado e recebido o projeto do novo reservatório metálico a ser instalado em substituição ao reservatório antigo de concreto armado.

### ***Esgotamento Sanitário***

Foi recebido o projeto de esgotamento sanitário e instalação da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos).

Foi enviado para a SEMAM do município de Floriano o projeto de esgotamento sanitário e instalação da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos).

### ***Usina Fotovoltaica***

Após conclusão da instalação da usina fotovoltaica do Terminal Rodoviário de Teresina, iniciou-se os tramites para início da obra da estrutura metálica para recebimento dos painéis solares.

### ***Piso Intertravado - Entrada***

Foi concluído os serviços de recuperação do piso intertravado na entrada e áreas externas do terminal rodoviário.

Após conclusão dos serviços contratados, constatou-se a necessidade de aditivar outras áreas identificadas com problemas.

## **REGISTRO OPERACIONAL:**

Foi intensificado a limpeza e higienização no terminal rodoviário com a disposição de álcool em gel, pias com sabonete nas entradas, limpeza dos corre mãos, elevador social, balcões de atendimento. Controle de atendimento. Foi feito a sanitização na frente do terminal, área interna, embarque e desembarque.

Foram refeitas as sinalizações de distanciamento no piso e cadeiras.

O terminal rodoviário manteve sua operacionalidade ativa, porém a maioria das empresas continuam com seus horários de embarque/desembarque reduzidos por conta da pandemia da COVID 19.

### **REGISTRO DE MANUTENÇÃO:**

Foi retirado carradas de dejetos da fossa séptica do terminal rodoviário;

Foi realizado manutenção corretiva de: saboneteiras, desentupimento de vasos e mictórios, substituição de tampas de vasos, válvulas de mictórios, caixa de descarga, torneiras e lâmpadas;

Foi feito a substituição de lâmpadas queimadas na parte externa e interna do terminal.

### **REGISTRO DE ACHADOS E PERDIDOS:**

No período de 01/04/2022 até 30/04/2022 não foi registrado ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

### **REGISTRO DE HORÁRIOS:**

No período de 01/04/2022 até 30/04/2022 foi registrado 48 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/04/2022 até 30/04/2022 não foi registrado carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

## **MAIO/2022**

### **REGISTRO DE OBRA:**

#### ***Orçamento das não conformidades***

Enviada para **SEADPREV/SUPARC** as planilhas e memoriais de cálculos (conforme protocolo Nº 105/2019) datada de 16/12/2019, solicitadas em reunião pelo corpo técnico da **SUPARC/SETRANS**.

Aguardando parecer do poder concedente quanto a documentação enviada.

#### ***Luminárias do Terminal***

Continuam as tratativas com a empresa contratada quanto ao alinhamento do início da execução dos serviços.

#### ***Vazamento / Reservatório de Água***

Foi recebido o projeto do novo reservatório metálico a ser instalado em substituição ao reservatório antigo em concreto armado.

Foi iniciado as tratativas quanto as adaptações necessárias para instalação do barrilete instalações de combate a incêndio e pânico.



### ***Esgotamento Sanitário***

Foi enviado para a SEMAM do município de Floriano o projeto de esgotamento sanitário e instalação da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos).

Estamos aguardando o retorno da SEMAM quanto a aprovação do riacho canoas como receptor das águas tratadas do terminal rodoviário.

### ***Usina Fotovoltaica***

Foi contratada a empresa para execução da estrutura metálica para recebimento dos painéis solares e posterior instalação da usina.

### ***Piso Intertravado - Entrada***

Após a conclusão dos serviços contratados, constatou-se a necessidade de aditivar outras áreas identificadas com problemas.

Foi iniciado e concluído os trechos aditivados do piso intertravado.

### **REGISTRO OPERACIONAL:**

Foi intensificado a limpeza e higienização no terminal rodoviário com a disposição de álcool em gel, pias com sabonete nas entradas, limpeza dos corre mãos, elevador social, balcões de atendimento. Controle de atendimento. Foi feito a sanitização na frente do terminal, área interna, embarque e desembarque.

Foram refeitas as sinalizações de distanciamento no piso e cadeiras.

O terminal rodoviário manteve sua operacionalidade ativa, porém a maioria das empresas continuam com seus horários de embarque/desembarque reduzidos por conta da pandemia da COVID 19.

### **REGISTRO OPERACIONAL:**

Foi intensificado a limpeza e higienização no terminal rodoviário com a disposição de álcool em gel, pias com sabonete nas entradas, limpeza dos corre mãos, elevador social, balcões de atendimento. Controle de atendimento.

O terminal rodoviário manteve sua operacionalidade ativa, porém a maioria das empresas trabalharam com seus horários de embarque/desembarque reduzidos por conta da pandemia da **COVID 19**.

Foi realizada uma visita por parte da equipe técnica da **SUPARC** no terminal rodoviário de Floriano.

### **REGISTRO DE MANUTENÇÃO:**

Foi retirado carradas de dejetos da fossa séptica do terminal rodoviário;

Foi realizado manutenção corretiva de: nas portas dos boxes com substituição de peças e parafusos, substituição das saboneteiras, substituição de caixas de

descargas, saboneteiras, desentupimento de vasos e mictórios, substituição de tampas de vasos, válvulas de mictórios, caixa de descarga e lâmpadas;

Foi iniciada a pintura da escada principal, rampa de acesso, guarda corpos e corrimão das escadas externas na entrada do terminal rodoviário de Floriano.

### **REGISTRO DE ACHADOS E PERDIDOS:**

No período de 01/05/2022 até 31/05/2021 não foi registrado ocorrência de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

### **REGISTRO DE HORÁRIOS:**

No período de 01/05/2022 até 31/05/2022 foi registrado 48 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/05/2022 até 31/05/2022 não foi registrado carro com horário extra partindo do terminal rodoviário.

**JUNHO/2022**

### **REGISTRO DE OBRA:**

#### ***Orçamento das não conformidades***

Enviada para **SEADPREV/SUPARC** as planilhas e memoriais de cálculos (conforme protocolo Nº 105/2019) datada de 16/12/2019, solicitadas em reunião pelo corpo técnico da **SUPARC/SETRANS**.

Aguardando parecer do poder concedente quanto a documentação enviada.

#### ***Luminárias do Terminal***

Continuam as tratativas com a empresa contratada quanto ao alinhamento do início da execução dos serviços.

#### ***Vazamento / Reservatório de Água***

Continuam as tratativas quanto as adaptações necessárias para instalação do barrilete e instalações de combate a incêndio e pânico.

Foram solicitadas as propostas junto as empresas da área para aquisição do reservatório de água.

#### ***Esgotamento Sanitário***

Estamos aguardando um posicionamento da SEMAM quanto a aprovação do riacho canoas como receptor das águas tratadas do terminal rodoviário.

### **REGISTRO OPERACIONAL:**

Foi intensificado a limpeza e higienização no terminal rodoviário com a disposição de álcool em gel, pias com sabonete nas entradas, limpeza dos corre mãos, elevador social, balcões de atendimento. Controle de atendimento.

O terminal rodoviário manteve sua operacionalidade ativa, porém a maioria das empresas continuam com seus horários de embarque/desembarque reduzidos por conta da pandemia da COVID 19.

#### **REGISTRO DE MANUTENÇÃO:**

Foi retirado carradas de dejetos da fossa séptica do terminal rodoviário;

Foi realizado manutenção corretiva de: saboneteiras, desentupimento de vasos e mictórios, substituição de tampas de vasos, válvulas de mictórios, caixa de descarga, torneiras e lâmpadas;

Foi feito a substituição de lâmpadas queimadas na parte externa e interna do terminal;

Foi realizado a recuperação (pesca do equipamento), manutenção e reinstalação da bomba da caixa d'água. Feito a substituição de canos e conexões danificados por conta da ferrugem no poço.

#### **REGISTRO DE ACHADOS E PERDIDOS:**

No período de 01/06/2022 até 30/06/2022 não foi registrado ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

#### **REGISTRO DE HORÁRIOS:**

No período de 01/06/2022 até 30/06/2022 foi registrado 48 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/06/2022 até 30/06/2022 não houve registros de carros com horário extra (em trânsito) ou partindo do terminal rodoviário.

Floriano (PI), dia 30 de junho de 2022.

Atenciosamente,



**Robson Silva**

Gerente de Terminais - **SINART**

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9477 8283


[robson.silva@sinart.com.br](mailto:robson.silva@sinart.com.br)



INICIO DE COBRANÇA DE TARIFAS: 02/02/2016

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS EMBARCADOS

## Quantidades de Horários EXTRA

[illegible]

18/08/22  
Returnde ved  
SUPARC

**Robson Silva**  
Gerente de Terminais  
SINART - RODOVIÁRIAS



CAPACIDADE OPERACIONAL DO TR FLORIANO - possível (78% de operação)

|                                                   |        |                                                    |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| QUANTIDADE DE DECKS DE EMBARQUE                   | 7      | ÔNIBUS SAINDO A CADA 20 MINUTOS                    |
| CAPACIDADE OPERACIONAL EM 1 HORA                  | 21     | ÔNIBUS SAINDO A CADA 20 MINUTOS                    |
| CAPACIDADE OPERACIONAL EM 20 HORAS                | 420    |                                                    |
| CAPACIDADE OPERACIONAL DAS 06h às 24h             | 420    | Partidas, a cada 20 minutos - 20 horas de Operação |
| CAPACIDADE OPERACIONAL: Quantidade de Passageiros | 14.700 | Quantidades de Passageiros diários - possíveis     |
|                                                   |        | Contemplado média de 35 passageiros por ônibus     |



OPERAÇÃO, POSSÍVEL, COM A QUANTIDADE MÉDIA DE 48 PARTIDAS REALIZADAS DIARIAMENTE - 24h

|                                                                  |       |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| QUANTIDADE DE DECKS DE EMBARQUE                                  | 7     |                                                    |
| CAPACIDADE OPERACIONAL EM 1 HORA                                 | 7     |                                                    |
| CAPACIDADE OPERACIONAL EM 24 HORAS                               | 48    |                                                    |
| CAPACIDADE OPERACIONAL DAS 06h às 24h                            | 48    | Partidas, - 24 horas de Operação (média realizada) |
| CAPACIDADE OPERACIONAL POSSÍVEL DO TR para embarque de Pax / DIA | 1.671 | Quantidades de Passageiros diários - possíveis     |
|                                                                  |       | Contemplado média de 35 passageiros por ônibus     |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| EMBARQUE MÉDIO DIÁRIO REALIZADO ATUALMENTE | 196        |
|                                            | REAL / DIA |

|                                                |                        |                  |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 20 horas                                       | PASSAGEIROS EMBARCADOS | Taxa de Ocupação |
| CAPACIDADE OPERACIONAL DO TR FLORIANO          | 14.700                 | 100%             |
| CAPAC. POSSÍVEL COM as 48 PARTIDAS / DIA       | 1.671                  | 11,37%           |
| OPERAÇÃO REALIZADA ATUALMENTE                  | 196                    | 1,33%            |
| CAPACIDADE OPERACIONAL OCIOSA com 420 partidas | 14.504                 | 98,67%           |

|                                                                                 |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 24 horas                                                                        | PASSAGEIROS EMBARCADOS | Taxa de Ocupação |
| CAPACIDADE OPERACIONAL DO TR FLORIANO                                           | -                      | -                |
| CAPAC. POSSÍVEL COM as 48 PARTIDAS / DIA                                        | 1.671                  | 100%             |
| EMBARQUE TOTAL DE PAX REALIZADA ATUALMENTE COM MÉDIA 48 PARTIDAS / DIA          | 196                    | 11,74%           |
| CAPACIDADE OPERACIONAL OCIOSA COM as 48 partidas realizadas por dia, atualmente | 14.504                 | 88,26%           |



RETOMADA OPERACIONAL

