

Tabela de Classificação de Níveis de Falha. Terminais Rodoviários Teresina, Picos e Floriano



PARCERIA
Parceria
Público-Privada / PPP





PARCERIA
Parceria
Público-Privada / PPP

Piauí
GOVERNO DO ESTADO



1. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE FALHA

No seu plano de execução, a CONCESSIONÁRIA, deverá comprometer-se a executar os serviços dentro dos limites estipulados nos quadros a seguir:

MANUTENÇÃO DA PINTURA				
TIPO	NÍVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	até 24 horas	até 48 horas	até 72 horas	até 15 dias
Pintura				<ul style="list-style-type: none"> ▪ demarcação ▪ descascada ▪ retoque

ÁREAS JARDINADAS, VASOS				
TIPO	NÍVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	até 24 horas	até 48 horas	até 72 horas	até 15 dias
Gramado				<ul style="list-style-type: none"> ▪ aparar grama ▪ restabelecimento de grama comprometida
Vasos		<ul style="list-style-type: none"> ▪ remoção de plantas ou vasos que obstruam as passagens 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ substituição de plantas doentes ou danificadas ▪ substituição de vasos quebrados

PORTAS, JANELAS, VITRAUX, DIVISÓRIAS, VIDROS, CAIXILHARIA, ETC				
TIPO	NÍVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	até 24 horas	até 48 horas	até 72 horas	até 15 dias
Portas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ provocando isolamento (não abre) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ falta de chave 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ajuste ▪ dobradiça quebrada ▪ maçaneta quebrada ▪ fechadura quebrada ▪ trinco quebrado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serviços de solda
Vidros			. quebrado	. trincado
Caixilharia			. ajuste	. quebrada

PISOS, REVESTIMENTOS (AZULEJOS), TAMPÕES EM GERAL E RALOS

TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Pisos			. solto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trincado ou rasgado ▪ faltante
Revestimentos (azulejos)				<ul style="list-style-type: none"> ▪ reposição
Ralos			.entupido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ substituição de tampa quebrada ▪ sem tampa

ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO (ESPELHOS, SABONETEIRA, PAPELEIRA)				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Espelho		▪ solto		<ul style="list-style-type: none"> ▪ trincado ou rasgado ▪ faltante
Saboneteira		▪ solto		<ul style="list-style-type: none"> ▪ reposição
Papeleira		▪ solto		<ul style="list-style-type: none"> ▪ substituição de tampa quebrada ▪ sem tampa

MESAS E CADEIRAS				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Mesa				<ul style="list-style-type: none"> .serviços de solda .pequenos reparos
Cadeira				<ul style="list-style-type: none"> .serviços de solda .pequenos reparos

TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Tubulação de água	▪ estourada	▪ com vazamento		
Tubulação de esgoto	▪ estourada ▪ entupida			▪ limpeza preventiva

VÁLVULAS DE DESCARGA, CAIXA DE DESCARGA, BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIOS (TORNEIRAS, PIAS, SIFÕES E FLEXÍVEIS)				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Válvula de descarga	▪ com vazamento ▪ inoperante		▪ substituição	▪ falta espelho
Caixa de descarga	▪ com vazamento ▪ inoperante		▪ substituição	
Bacia sanitária	▪ entupida ▪ com vazamento	▪ solta ▪ tampa solta		▪ falta de assento/tampa ▪ substituição
Lavatório/pia	▪ entupido ▪ com vazamento ▪ c/ torneira vazando		▪ solto ▪ c/ torneira solta	▪ quebrado/substituir ▪ sem torneira
Saboneteira		▪ solta	▪ sem tampa	▪ quebrada/substituir
Papeleira		▪ solta	▪ amassada	▪ quebrada/substituir

BEBEDOUROS				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Bebedouros	▪ entupido ▪ c/ vazamento		▪ substituição de acessórios	▪ reforma na caixa ▪ c/ torneira quebrada

TOMADAS, INTERRUPTORES, FIAÇÃO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (LÂMPADAS, SOQUETES, REATORES)				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Tomada	▪ com aquecimento	com mau contato ▪ sem energia		▪ com espelho quebrado
Interruptor	▪ com aquecimento	▪ com mau contato ▪ inoperante		▪ com espelho quebrado
Fiação	▪ sem isolamento ▪ com aquecimento	▪ com mau contato		▪ substituição
Iluminação de sala e local baixo	▪ mais de 50% de lâmpadas apagadas	▪ mais de 20% de lâmpadas apagadas	▪ menos de 20% de lâmpadas apagadas	. verificação do sistema
Iluminação de emergência		.inoperante		

CABINES DE FORÇA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Cabine de entrada	▪ disjuntor geral de media tensão desarmado ▪ rele de sobre-corrente atuado			▪ avarias nas portas de entrada e nas portas dos painéis
Quadro de disjuntores	▪ disjuntor de baixa tensão desarmado ▪ disjuntor de baixa tensão não rearma	▪ disjuntor de circuito individual desarmado substituição dos disjuntores secundários	▪ reaperto nos barramentos	▪ avaria na porta do quadro

SISTEMAS DE TELEFONIA				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Aparelho telefônico	▪ fiação em curto	▪ sem sinal ▪ inoperante	▪ com má recepção ou transmissão	▪ remanejamento ▪ substituição

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 24 horas	Até 24 horas	Até 24 horas
Cartazes e painéis		▪ iminência de acidente ▪ localização ou conteúdo errado	▪ rasgado e/ou danificado	▪ problemas estruturais ▪ mudança de localização

SISTEMA DE ASCENSÃO/DESCENSÃO				
TIPO	NIVEL DE PRIORIDADE			
	0	1	2	3
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Elevadores	▪ inoperante	▪ substituição de lâmpadas	▪ regulagem de altura (degrau) e funcionamento de portas ▪ botoeiras	▪ ventiladores ▪ display interno/externo ▪ problemas de acabamento interno
Escadas rolantes	▪ inoperante			

SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SALA DE CONTROLE /ADM.				
TIPO	NIVEL DE ATENDIMENTO			
	1	2	3	4
	Até 24 horas	Até 48 horas	Até 72 horas	Até 15 dias
Ar condicionado			▪ mais de 50% dos equipamentos com mal funcionamento	menos de 50% dos equipamentos com mal funcionamento